

1. Uvod

Ova specifikacija sadrži definiciju poruke ApplicationResponse koja se koristi za odbijanje računa.

Ako Kupac želi odbiti račun Dobavljaču, kreira poruku ApplicationResponse u skladu s ovom specifikacijom i dostavlja je na pristupnu točku dobavljača.

Kao i kod razmjene elektroničkog računa, nakon uspješnog slanja poruke Dobavljaču o odbijanju računa, Kupac šalje poreznoj upravi na elzveštavanje fiskalizacijsku poruku odbijanja računa sukladno čl. 52. Zakona o fiskalizaciji.

Pored odbijanja računa, ApplicationResponse poruka može se opcionalno, **isključivo uz prethodni dogovor i pristanak uključenih strana**, koristiti i za slanje Dobavljaču poslovne poruke o prihvatanju računa, npr u svrhu poslovnog procesa faktoriranja računa. U tu svrhu koristi se kodna lista objavljena na stranicama PEPPOL-a <https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/2025-Q4/codelist/UNCL4343-T111/>

2. Semantički model

2.1 Osnovni poslovni pojmovi

Tablica 1 Semantički podatkovni model osnovnih poslovnih pojmova

BG	ID	Poslovni pojam	Opis	Napomena o uporabi	Tip podatka	Kardinalnost
		Putanja UBL Invoice (Račun) Putanja UBL CreditNote (Odobrenje)				Napomena
	AR-BG-1	Procesna kontrola	Identifikator specifikacije i poslovnog procesa	Identifikator specifikacije i poslovnog procesa aplikacijskog odgovora		1..1
		/ubl:ApplicationResponse				

BG-1	AR-BT-1	Identifikator specifikacije	Identifikacija specifikacije koja sadržava ukupni skup pravila u pogledu semantičkog sadržaja, kardinalnosti i poslovnih pravila s kojima su sukladni podaci sadržani u dokumentu instance.	Time se identificira sukladnost ili usklađenost s ovim dokumentom. Sukladni dokumenti navode: urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0 Ne koristi se identifikacijska shema.	URN	1..1
BG-1		/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID				
BG-1	AR-BT-2	Tip poslovnoga procesa	Navodi kontekst poslovnog procesa u kojemu se transakcija pojavljuje (bitno za PMODE pristupne točke)	Koristi se vrijednost urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0	URN	1..1
BG-1		/ApplicationResponse/cbc:ProfileID				
	AR-BT-3	Broj odgovora	Jedinstvena identifikacija aplikacijskog odgovora	Redni broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju dokumenta u poslovnom kontekstu, vremenskom okviru, operativnom sustavu i evidenciji Prodavatelja. Može se temeljiti na jednom ili više nizova brojeva, koji mogu sadržavati alfanumeričke znakove. Ne koristi se identifikacijska shema.	Identifikator	1..1
		/ ApplicationResponse /cbc:ID				
	AR-BT-4	Datum izdavanja dokumenta	Datum kada je izdan aplikacijski odgovor.	Odnosi se na datum izdavanja dokumenta Aplikacijski odgovor	Datum	1..1
		/ ApplicationResponse /cbc:IssueDate				
	AR-BT-5	Vrijeme izdavanja dokumenta	Vrijeme izdavanja aplikacijskog odgovora	Koristi se oblik HH:MM:SS bez vremenske zone	Vrijeme	0..1
		/ ApplicationResponse /cbc:IssueTime				
	AR-BG-2	Pošiljatelj	Skupina poslovnih pojmova koji se odnose na pošiljatelja aplikacijskog odgovora			1..1
		/ApplicationResponse /cac: SenderParty				

BG-2	AR-BT-6	Elektronička adresa pošiljatelja	Identificira elektroničku adresu Pošiljatelja na koju se može isporučiti odgovor na račun na razini aplikacije.	Elektronička adresa upisana u Adresar metapodatkovnih servisa (AMS)	Identifikator	1..1
BG-2		/ ApplicationResponse /cac:SenderParty/cbc:EndpointID				
BG-2		Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme pošiljateljeve elektroničke adrese.	Identifikator sheme mora se odabrati s popisa kojega će održavati Instrument za povezivanje Europe (CEF).		1..1
BG-2		/ ApplicationResponse /cac:SenderParty /cbc:EndpointID/@schemeID				
BG-2	AR-BT-7	Identifikator Pošiljatelja	Identifikacija Pošiljatelja.	Identifikator pošiljatelja, koji odgovara identifikatoru koji sadrži podjedinicu pošiljatelja ako se odbija račun sa podjedinice Ako nije navedena nikakva shema, trebali bi je poznavati i Kupac i Prodavatelj, tj. to bi trebala biti ranije razmijenjena identifikacija Prodavatelja kako je određuje Kupac.	Identifikator	0..1
BG-2		/ ApplicationResponse /cac:SenderParty /cac:PartyIdentification/cbc:ID				
BG-2		Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme identifikatora Pošiljatelja.	Ako se koristi, identifikator identifikacijske sheme mora se odabrati među odrednicama s popisa koji je objavila služba za održavanje ISO/IEC 6523. [5]		0..1
BG-2		/ApplicationResponse /cac:SenderParty /cac:PartyIdentification /cbc:ID/@schemeID				
	AR-BG-3	Primatelj	Skupina poslovnih pojmova koji se odnose na primatelja aplikacijskog odgovora			1..1
		/ApplicationResponse /cac: ReceiverParty				
BG-3	AR-BT-8	Elektronička adresa primatelja	Identificira elektroničku adresu Primatelja na koju se može isporučiti odgovor na račun na razini aplikacije.	Elektronička adresa upisana u Adresar metapodatkovnih servisa (AMS)	Identifikator	1..1
BG-3		/ ApplicationResponse /cac:ReceiverParty/cbc:EndpointID				

BG-3		Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme primateljeve elektroničke adrese.	Identifikator sheme mora se odabrati s popisa kojega će održavati Instrument za povezivanje Europe (CEF).		1..1
BG-3		/ ApplicationResponse /cac: ReceiverParty /cbc:EndpointID/@schemeID				
BG-3	AR-BT-9	Identifikator Primatelja	Identifikacija Primatelja.	Identifikator primatelja, koji odgovara identifikatoru koji sadrži podjedinicu primatelja ako se odbija račun sa podjedinice Ako nije navedena nikakva shema, trebali bi je poznavati i Kupac i Prodavatelj, tj. to bi trebala biti ranije razmijenjena identifikacija Prodavatelja kako je određuje Kupac.	Identifikator	0..1
BG-3		/ ApplicationResponse /cac: ReceiverParty /cac:PartyIdentification/cbc:ID				
BG-3		Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme identifikatora Primatelja.	Ako se koristi, identifikator identifikacijske sheme mora se odabrati među odrednicama s popisa koji je objavila služba za održavanje ISO/IEC 6523. [5]		0..1
BG-3		/ApplicationResponse /cac: ReceiverParty /cac:PartyIdentification /cbc:ID/@schemeID				
	AR-BG-4	Sadržaj odgovora	Skupina poslovnih pojmova koji se odnose na sadržaj odgovora na račun			1..1
		/ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response				
BG-4	AR-BT-10	Kod odgovora	Kod koji definira vrstu odgovora	Koriste se kodovi iz liste Application Response type code (UNCL 4343 Subset) Obvezna implementacija: kod za odbijanje 'RE' Opcionalno (uz međusobni dogovor): kodovi s PEPPOL liste https://docs.peppol.eu/poacc/upgrade-3/2025-Q4/codelist/UNCL4343-T111/	Kod	1..1
BG-4		/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode				

BG-4	AR-BT-11	Razlog	Tekst koji definira razlog slanja aplikacijskog odgovora	Obavezno za odbijanje računa	Tekst	0..1 Za odbijanje: 1..1
BG-4		/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description				

BG-4	AR-BG-5	Status	Skupina poslovnih pojmova koji sadrže status odbijanja	Obvezno se koristi u slučaju kada se prethodni račun odbija Kad se aplikacijski odgovor šalje za prihvatanje računa (Accepted) može se koristiti uz prethodni dogovor o statusima		0..1 Za odbijanje: 1..1
BG-4		/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/				
BG-5	AR-BT-12	Vrsta Razloga Odbijanja	Status koji definira vrstu razloga odbijanja dokumenta	Iz 5.1.2.6 VRSTARAZLOGAODBIJANJA Specifikacije za fiskalizaciju Razlog zbog kojeg se eRačun odbija. Šifre vrijednosti mogu biti: N, U ili O: N – Neusklađenost podataka koji ne utječu na obračun poreza U – Neusklađenost podataka koji utječu na obračun poreza O – Ostalo	Kod	1..1
BG-5		/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReasonCode				
BG-5		Oznaka Liste Vrste Razloga Odbijanja	Oznaka liste koja definira vrste razloga odbijanja	Za odbijanje se navodi vrijednost "MFINVrstaRazlogaOdbijanja"	Kod	1..1
BG-5		/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReasonCode/@listID				
	AR-BG-6	REFERENCA RAČUNA	Skupina poslovnih pojmova koji sadrže informacije računu za koji se šalje aplikacijski odgovor.			1..1
		/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse /cac:DocumentReference				
BG-6	AR-BT-13	Referenca računa	Identifikacija računa Prodavatelja		Referenca dokumenta	1..1
BG-6		/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse /cac:DocumentReference /cbc:ID				
BG-6	AR-BT-14	Datum izdavanja računa	Datum na koji je izdan račun za koji se šalje aplikacijski odgovor..	Datum izdavanja prethodnog računa mora biti naveden	Datum	1..1
BG-6		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference /cbc:IssueDate				

3. PMode definicija

PMode definicija definira parametre za DocumentIdentifier za MPS te (u slučaju kada se koristi Domibus) za Action u Domibusu

3.1 Document Identifier za MPS

Posrednici koji podržavaju ovu specifikaciju u MPS unose sljedeći DocumentIdentifier

```
<DocumentIdentifier scheme="busdox-docid-qns">  
urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-  
2::ApplicationResponse##urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-  
2025:1.0::2.1  
</DocumentIdentifier>
```

3.2 Action za Domibus

Posrednici koji podržavaju ovu specifikaciju a koriste Domibus pristupnu točku, u konfiguraciju (PMode) unose sljedeći parametar

```
<action name="hrFisk2.0UblApplicationResponseAction"  
value="busdox-docid-  
qns::urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-  
2::ApplicationResponse##urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-  
2025:1.0::2.1"/>
```

4. Primjer

Primjer korištenja aplikacijskog odgovora za odbijanje računa:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ubl:ApplicationResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0
  </cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>789</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2026-07-13</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>15:14:35</cbc:IssueTime>

  <cac:SenderParty>
    <cbc:EndpointID schemeID="9934">42889250808</cbc:EndpointID>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>
    <cbc:EndpointID schemeID="9934">69693144506</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>9934:69693144506::HR99:0000</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
  </cac:ReceiverParty>

  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode listID="UNCL43430pSubset">RE</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description> Tekst razloga odbijanja</cbc:Description>
      <cac:Status>
        <cbc:StatusReasonCode listID="MFINVrstaRazlogaOdbijanja">U
        </cbc:StatusReasonCode>
      </cac:Status>
    </cac:Response>

    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>123-1-1</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>2026-07-10</cbc:IssueDate>
    </cac:DocumentReference>
  </cac:DocumentResponse>
</ubl:ApplicationResponse>
```